



**Das große  
Tonmöbel-  
Programm**

für den  
individuellen  
Geschmack

**1978/79**

**Rosita**

Bekannte Marken –  
die Garantie für ausgereifte Technik  
und perfekten Kundendienst.

---

**Dual**

**SABA**



**LOEWE**

**Rosita**



**PHILIPS**

**marantz®**





### Studio 6600 HiFi

140 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 110 cm, Höhe ca. 66 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: Loewe-Chassis R 3800 HiFi (140 Watt) nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, Grundig-Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System NR. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 6500/6600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



### Studio 6500 HiFi

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 110 cm, Höhe ca. 66 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis G 933 C HiFi (100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 6500/6600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



### Studio 5500 HiFi

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 104 cm, Höhe ca. 77 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis G 933 C HiFi (100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 5500 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



### Studio 3500 HiFi

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: Mahagonifarben. Maße: Breite ca. 63 cm, Höhe ca. 79 cm, Tiefe ca. 43 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis G 933 C HiFi (100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500 (ausziehbar), ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 2570 HiFi nach DIN 45500 (Technik siehe Box 250, Seite 12).





## Studio 4600 HiFi

70 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 105 cm, Höhe ca. 78 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis R 600 HiFi (70 W) nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



## Studio 4500 HiFi

70 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 105 cm, Höhe ca. 78 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis R 600 HiFi (70 W) nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 4500 nach DIN 45500 (Seite 13).



## Studio 2600 HiFi

200 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500 HiFi (200 W) nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 antik, 4500 oder 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



## Studio 2500 HiFi

200 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500 HiFi (200 W) nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Recorder D 6500 nach DIN 45500 mit Dolby-System, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 antik, 4500 oder 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).





## Studio 4600 HiFi

70 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 105 cm, Höhe ca. 78 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis R 600 HiFi (70 W) nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



## Studio 4500 HiFi

70 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 105 cm, Höhe ca. 78 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis R 600 HiFi (70 W) nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 4500 nach DIN 45500 (Seite 13).



## Studio 2600 HiFi

200 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500 HiFi (200 W) nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 antik, 4500 oder 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



## Studio 2500 HiFi

200 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500 HiFi (200 W) nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Recorder D 6500 nach DIN 45500 mit Dolby-System, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 antik, 4500 oder 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).





## Studio 3600 HiFi

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 63 cm, Höhe ca. 79 cm, Tiefe ca. 43 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis G 933 C (100 W) HiFi nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500 (ausziehbar), ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 250 antik, 4500 oder 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



## KL 3870

140 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 72 cm, Höhe ohne Fuß ca. 20 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: Loewe-Chassis R 3800 (140 W) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, Grundig-Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System NR. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



## KL 2870

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 93 cm, Höhe mit Fuß ca. 69 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 37 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis G 933 C HiFi (100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Boxen: ROSITA-Box antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 13).



## KL 2570

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: Mahagonifarben. Maße: Breite ca. 93 cm, Höhe ca. 17 cm, Tiefe ca. 37 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis G 933 C HiFi (100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 2570 HiFi nach DIN 45500 (Technik siehe Box 250, Seite 12).





## Bayreuth 84

### Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite außen ca. 92 cm, Höhe außen ca. 95 cm, Tiefe außen ca. 49 cm, Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.



## Fulda 84

### Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm, Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.



## Rothenburg 84

### Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm, Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.



## Heidelberg 84

### Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm, Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.





## Untersatz antik 100

### Phono-Untersatzschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 100 cm, Höhe ca. 59 cm, Tiefe ca. 38 cm.



## FSU antik 100

### Fernseh-Untersatzschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite außen ca. 106 cm, Höhe außen ca. 71 cm, Tiefe außen ca. 50 cm, Breite innen ca. 97 cm, Höhe innen ca. 34 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.



## Audio-Konsole antik

### Komponenten-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite außen ca. 101 cm, Höhe außen ca. 74 cm, Tiefe außen ca. 44 cm; Breite Einstellfach ca. 46,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm, rechts bis 17,6 cm verstellbar; Tiefe Einstellfach ca. 39,0 cm.



## Audio-Turm antik

### Komponenten-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite außen ca. 58 cm, Höhe außen ca. 104 cm, Tiefe außen ca. 44 cm; Breite Einstellfach ca. 51,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm bis 17,6 cm verstellbar; Tiefe Einstellfach ca. 39,0 cm.





## Commander

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Kunststoff-Gehäuse: A) anthrazit mit Fuß „KL Luxus“, B) Schleiflack weiß mit „Chromfuß“. Klarsichthaube über Plattenwechsler und Cassetten-Recorder. Maße: Höhe mit Fuß ca. 110 cm, Breite ca. 63 cm, Tiefe ca. 62 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 913 (100 W) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1235 nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. 1 Tiefton-System und 1 Kalotten-Mittel-Hochtonsystem mit Frequenzweiche nach DIN 45500 je Kanal eingebaut.



## Regie 600

70 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit, C) Kiefer natur. Maße: Breite ca. 68 cm, Höhe ca. 82 cm, Tiefe ca. 39 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis R 600 HiFi (70 W) nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, Grundig-Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System NR. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 250 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).



## Regie 500

200 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite außen ca. 99 cm, Höhe außen ca. 74 cm, Tiefe außen ca. 40 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500 HiFi (200 W) nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).



## Regie 400

200 Watt Quadro nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite außen ca. 52 cm, Höhe außen ca. 104 cm, Tiefe außen ca. 40 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500 HiFi (200 W) nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).





## Heim-Studio

40 Watt

Edelholzgehäuse: A) anthrazit, B) Kiefer natur. Maße: Breite ca. 67 cm, Höhe ca. 83 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: Saba-Chassis R 340 (40 W), Dual-Plattenwechsler 1234 A, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 8, ROSITA-Exklusiv-Digitaluhr mit Programmatik. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 200 (Seite 12).



## KL 3900

mit Fernbedienung • 200 Watt Quadro nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 93 cm, Höhe mit Fuß ca. 70 cm, Höhe ohne Fuß ca. 18 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 1401 (200 W) HiFi nach DIN 45500, Fernbedienbar: 24 Funktionen, Dual-Plattenspieler 481 A RC HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive, Fernbedienbar: 3 Funktionen, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder L IV 222 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, Fernbedienbar: 5 Funktionen. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).



## KL 3840

140 Watt Quadro nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite: ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 72 cm, Höhe ohne Fuß ca. 20 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: Loewe-Chassis R 3800 (140 W) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive, Grundig-Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System NR. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).



## KL 3400

140 Watt Quadro nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 69 cm, Höhe ohne Fuß ca. 18 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 1500 HiFi (140 W) nach DIN 45500 mit digitaler Frequenzanzeige, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).





## KL 3100

140 Watt Quadro nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 69 cm, Höhe ohne Fuß ca. 18 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 1400 (140 W) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, ROSITA-Exklusiv-Digitaluhr mit Programmautomatik. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).



## KL 3040

70 Watt Quadro nach DIN 45500

Kunststoffgehäuse, gesoftet: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 94 cm, Höhe mit Fuß ca. 69 cm, Höhe ohne Fuß ca. 18 cm, Tiefe ca. 39 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis R 600 (70 W) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 230 SM HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).



## KL 2840

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 93 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis G 933 C HiFi (100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 250 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).




## KL 2640

100 Watt Quadro nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 913 C HiFi (100 W) nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, ROSITA-Exklusiv-Digitaluhr mit Programmautomatik. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 250 HiFi nach DIN 45500 (Seite 12).





## KL 2340

**70 Watt Quadro nach DIN 45500**

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 813 C (70 W) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 220 HiFi nach DIN 45500.



## KL 2140

**50 Watt Quadro nach DIN 45500**

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 503 C (50 W) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 220 HiFi nach DIN 45500.



## KL 1640

**50 Watt**

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 500 (50 W), Philips-Plattenwechsler GC 061, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 8. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 200.



**ROSITA-Box 270 HiFi** nach DIN 45500, 60–100 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm.

**ROSITA-Box 250 HiFi** nach DIN 45500, 60–80 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm.

**ROSITA-Box 230 SM HiFi** nach DIN 45500, 25–40 Watt, 2-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 12 l, Maße ca. 35 x 24 x 14 cm.

**ROSITA-Box 220 HiFi** nach DIN 45500, 30–35 Watt, 2-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 12 l, Maße ca. 32 x 21 x 17 cm.

**ROSITA-Box 200** 25–35 Watt, 1-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 12 l, Maße ca. 32 x 21 x 17 cm.

Boxen-Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit.





**ROSITA-Box 6500/6600 HiFi** nach DIN 45 500, 60–100 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 40 l, Maße ca. 42 x 62 x 26 cm.

**ROSITA-Box 5500 HiFi** nach DIN 45 500, 60–80 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 40 l, Maße ca. 39 x 67 x 25 cm.

**ROSITA-Box 4500 HiFi** nach DIN 45 500, 60–80 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 40 l, Maße ca. 36 x 67 x 24 cm.

Boxen-Gehäuse: A) Nußbaum antik, B) Eiche rustikal (P 43).



**ROSITA-Box 4600 HiFi** nach DIN 45 500, 60–80 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 40 l, Maße ca. 72 (44) x 37 x 24 cm.

**ROSITA-Box 270 antik HiFi** nach DIN 45 500, 60–100 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm.

**ROSITA-Box 250 antik HiFi** nach DIN 45 500, 60–80 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm.

**ROSITA-Box 220 antik HiFi** nach DIN 45 500, 30–35 Watt, 2-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 12 l, Maße ca. 35 x 24 x 14 cm.

Boxen-Gehäuse: A) Nußbaum antik, B) Eiche rustikal (P 43).



## Ulm

**Konzertschrank, 100 Watt Quadro nach DIN 45 500**

Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 200 cm, Höhe ca. 91 cm, Tiefe ca. 43 cm. Fernsehgerätefach: Breite ca. 77 cm, Höhe ca. 56 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 913 (100 W) HiFi nach DIN 45 500, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45 500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 9 nach DIN 45 500 mit Dolby-System, auf herausziehbarem Boden. 6 HiFi-Lautsprecher mit Frequenzweichen nach DIN 45 500 in Stereo-Anordnung.



## Augsburg

**Konzertschrank, 100 Watt Quadro nach DIN 45 500**

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 144 cm, Höhe ca. 79 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Chassis F 913 (100 W) HiFi nach DIN 45 500, Dual-Plattenwechsler 1235 HiFi nach DIN 45 500, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 9 nach DIN 45 500 mit Dolby-System, auf herausziehbaren Böden. 6 HiFi-Lautsprecher mit Frequenzweichen nach DIN 45 500 in Stereo-Anordnung.





## Speyer

### Konzertschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 136 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: Saba-Chassis R 340 (40 W), Dual-Plattenwechsler 1234, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 8 auf herausziehbarem Boden. 2 Tieftonlautsprecher mit Hochtonkegel in Stereo-Anordnung.



## Salzburg

### Konzertschrank

Edelholzgehäuse: Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 128 cm, Höhe ca. 80 cm, Tiefe ca. 41 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9075 (30 W), Dual-Plattenwechsler 1234, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder CW 8 auf herausziehbarem Boden. 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung.



## Regensburg

### Konzert-Eckschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 111 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 72 (48) cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9075 (30 W), Dual-Plattenwechsler 1234 auf herausziehbarem Boden. 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung.



## Bamberg

### Konzertschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). Maße: Breite ca. 83 cm, Höhe ca. 82 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: Saba-Chassis R 340 (40 W), Dual-Plattenwechsler 1234 auf herausziehbarem Boden. 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung.





## Audio-Konsole modern

### Komponenten-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 40 cm; Breite Einstellfach ca. 46,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm bis 17,6 cm verstellbar, Tiefe Einstellfach ca. 39,0 cm.



## Audio-Turm modern

### Komponenten-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite außen ca. 52 cm, Höhe außen ca. 104 cm, Tiefe außen ca. 40 cm; Breite Einstellfach ca. 46,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm bis 17,6 cm verstellbar, Tiefe Einstellfach ca. 39,0 cm.



## Video Untersatz modern

### Fernseh-Untersatz und Video-Einstellschrank

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite außen ca. 90 cm, Höhe außen ca. 59 cm, Tiefe außen ca. 46 cm; Breite Video-Fach ca. 71 cm, Höhe Video-Fach ca. 19 cm, Tiefe Video-Fach ca. 41 cm.



## Fernseh-Einstellschrank modern

Edelholzgehäuse: Nußbaumfarbig hell, Maße: Breite außen ca. 88 cm, Höhe außen ca. 98 cm, Tiefe außen ca. 48 cm; Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 45 cm.





## Untersatz modern 100

### Phono-Untersatzschrank

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit. Maße: Breite ca. 100 cm, Höhe ca. 59 cm, Tiefe ca. 38 cm.



## Türkis

### Konzertschrank

Edelholzgehäuse: Nußbaumfarbig hell. Maße: Breite ca. 122 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 39 cm. Technische Ausstattung: Grundig-Chassis 9075 (30 W), Philips-Plattenwechsler GC 061, 2 Oval-Lautsprecher in Stereo-Anordnung.



## ROSITA-HiFi-Bausteine 6500

### ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System

Frontlader, gedämpfter Öffnungsmechanismus, 4-Spur, 2-Kanal-Stereo, Aufnahmekontrolle durch getrennte Anzeigeinstrumente mit LED-Spitzenwertkontrolle, Gleichlaufschwankungen  $\leq 0,2\%$  (DIN), Klirrfaktor 1,5%, Übertragungsbereich 40–16000 Hz, Übersprechdämpfung 35 dB zwischen Kanälen, 60 dB zwischen Spuren.

### ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500

4 Wellenbereiche, FM: bestmögliche Großsignalfestigkeit bei höchster Eingangsempfindlichkeit durch Hochstromtransistor-Vorstufe und DUAL-Gate-MOSFET-Mischer, digitale Frequenzanzeige, zusätzliche Frequenzanzeige durch LED-Reihe zur schnellen Orientierung und Grobeinstellung, Feststationsspeicher für 9 UKW-Programme.

### ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500, 200 Watt Quadro HiFi nach DIN 45500

Der Level-Regler erlaubt eine genaue Anpassung der physiologischen Lautstärkeregelung an Raumgröße und eingesetzte Boxen. Zwei große Output-Instrumente dienen zur Kontrolle der momentanen Ausgangsleistung und signalisieren sofort jede Übersteuerung. Optisch-elektronische Klangwaage, Musikleistung 2 x 100 Watt Sinusleistung 2 x 64 Watt, Klirrfaktor  $< 0,2\%$ , Übertragungsbereich 16–40000 Hz, 5 Drehregler: Lautstärke, Balance, Level, Bässe und Höhen.

Einheitliche Maße bei sämtlichen Bausteinen: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.





## TAPC 6500 HiFi

TAPC 6500 HiFi Stil

**Mobiles, variables Auf- und Anbausystem**  
200 Watt Quadro HiFi nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43), C) nußbaumfarbig hell, D) anthrazit. Maße: TA 6500 Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 32 cm, Tiefe ca. 38 cm; PC 6500 Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 32 cm, Tiefe ca. 38 cm; P-Container Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne Sockel, Höhe ca. 43 cm mit Sockel, Tiefe ca. 38 cm; C-Container Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne Sockel, Höhe ca. 43 cm mit Sockel, Tiefe ca. 38 cm.



TAPC 6500 HiFi modern

Technische Ausstattung: ROSITA-Exklusiv-Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, ROSITA-Exklusiv-Verstärker A 6500 (200 Watt) HiFi nach DIN 45500, Dual-Plattenwechsler 1239 A HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, ROSITA-Exklusiv-Cassetten-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: ROSITA-Box 270 HiFi nach DIN 45500, modern oder antik, ROSITA-Box 4500 oder 4600 HiFi nach DIN 45500 (Seiten 12 und 13).



(a) **Rauchglasuntersatz 1000**, Ausführung: topasfarben. Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 48 cm, Tiefe ca. 38 cm. (b) **Fernsehtisch FST**, Gesamthöhe: ca. 55 cm. Maße der Platte: Breite ca. 78,0 cm, Tiefe ca. 42,0 cm, Stärke ca. 2,6 cm. Farben: A) nußb.farbig hell (Fuß anthr.), B) anthrazit (Fuß anthr.), C) Schleiflack weiß (Fuß weiß). (c) **Fernsehtisch FST 95 antik**, Maße: Breite ca. 80 cm, Höhe ca. 56 cm, Tiefe ca. 47 cm. Farben: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43). (d) **Fernsehtisch FST 98 antik**, Maße: Breite ca. 80 cm, Höhe ca. 55 cm, Tiefe ca. 45 cm. Farben: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt (P 43).



(a) **Säulenfuß antik**, Höhe: ca. 52 cm. Ausführung: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Massiv Eiche, rustikal behandelt (P 43). (b) **Fuß Commander Luxus**, Höhe: 57 cm, Ausführung: verchromt. (c) **Fuß P 34**, Höhe: ca. 33 cm. Ausführung: A) anthrazit, B) weiß. (d) **Fuß KL Luxus**, Höhe: ca. 52 cm. Ausführung: A) anthrazit, B) weiß.



Von all den vielen Gründen,  
unsere Modelle zu wählen,  
sind einige besonders wichtig:

- \* Rosita-Design
- \* Markentechnik
- \* marktgerechte Preise
- \* Vertrieb über den  
Fachhandel



**Rosita**  
**Tonmöbel**

**Änderungen und Liefer-  
möglichkeit vorbehalten.**

Zum Einbau kommen Markenfabrikate. Alle Geräte entsprechen den einschlägigen VDE-Vorschriften und den Störstrahlungsbedingungen der DBP. Ein ausgedehntes Kundendienstnetz unserer Lieferwerke steht für die

technische Betreuung zur Verfügung. Eine Lieferung ist nur in den Holzarten möglich, die in der Typenbeschreibung erwähnt sind. Sonderanfertigungen können nicht vorgenommen werden. In Ausnahmefällen kann gegen Preis-Aufschlag eine Sonderbehandlung nach eingesandten Farbmustern ausgeführt werden.









# Rosita Tonmöbel

Ihr Privileg  
(form)schöner zu hören  
und zu sehen

Kompaktsysteme  
Studioanlagen  
Konzertschränke  
Lautsprecherboxen  
Audio- und Video-Leermöbel  
Phono-Untersätze



**ROSITA-TONMÖBEL – Theo Schmitz GmbH & Co KG**

Postfach 6244 · D-4790 Paderborn-Schloß Neuhaus

Telefon (0 52 54) \*20 35 / \*30 33 · Telex 936820